

**Les machines du SERCAL (institut Galilée) sont disponibles à partir d'un navigateur web.
Il est préférable de sélectionner une machine en vert (ie fonctionnelle et avec un maximum de ressources disponibles) sur l'adresse suivante (avec identifiant ENT je crois).**

<https://si-galilee.univ-paris13.fr/salles/sys>

| Etat des machines des salles de TP | | | | | | | | | | | | | | | | Déconnexion | | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|
| | | sys | qdm | win | ssh | occupation | | | | | | | | | | | | | | | | |
| V200 | | V200-1 up 35d, w=0.36 | V200-2 up 35d, w=0.09 | V200-3 up 35d, w=0.08 | V200-4 up 35d, w=0.09 | V200-5 w=0.48 G5Pm | V200-6 up 35d, w=0.09 | V200-7 up 35d, w=0.08 | V200-8 up 35d, w=0.08 | V200-9 up 35d, w=0.08 | V200-10 up 35d, w=0.09 | V200-11 up 35d, w=0.11 | V200-12 up 35d, w=0.08 | V200-13 up 35d, w=0.11 | V200-14 up 35d, w=0.10 | V200-15 up 35d, w=0.08 | V200-16 up 35d, w=0.09 | | | | | |
| F108 | | F108-1 Windows 11 Sercal | F108-2 Windows 11 Sercal | F108-3 Windows 11 Sercal | F108-4 Windows 11 Sercal | F108-5 Windows 11 Sercal | F108-6 Windows 11 Sercal | F108-7 Windows 11 Sercal | F108-8 Windows 11 Sercal | F108-9 Windows 11 Sercal | F108-10 Windows 11 Sercal | F108-11 Windows 11 Sercal | F108-12 Windows 11 Sercal | F108-13 Windows 11 Sercal | F108-14 Windows 11 Sercal | F108-15 Windows 11 Sercal | F108-16 Windows 11 Sercal | F108-17 Windows 11 Sercal | | | | |
| F200 | F200-1 off | F200-2 off | F200-3 off | F200-4 off | F200-5 off | F200-6 off | F200-7 off | F200-8 off | F200-9 off | F200-10 off | F200-11 off | F200-12 off | F200-13 off | F200-14 off | F200-15 off | | | | | | | |
| F201 | F201-1 off | F201-2 off | F201-3 off | F201-4 off | F201-5 off | F201-6 off | F201-7 off | F201-8 off | F201-9 off | F201-10 off | F201-11 off | F201-12 off | F201-13 off | F201-14 off | F201-15 off | | | | | | | |
| F202 | F202-1 off | F202-2 off | F202-3 off | F202-4 off | F202-5 off | F202-6 off | F202-7 off | F202-8 off | F202-9 off | F202-10 off | F202-11 off | F202-12 off | F202-13 off | F202-14 off | F202-15 off | | | | | | | |
| F203 | F203-1 off | F203-2 off | F203-3 off | F203-4 off | F203-5 off | F203-6 off | F203-7 off | F203-8 off | F203-9 off | F203-10 off | F203-11 off | F203-12 off | F203-13 off | F203-14 off | F203-15 off | | | | | | | |
| F204 | F204-1 off | F204-2 off | F204-3 off | F204-4 off | F204-5 off | F204-6 off | F204-7 off | F204-8 off | F204-9 off | F204-10 off | F204-11 off | F204-12 off | F204-13 off | F204-14 off | F204-15 off | F204-16 off | | | | | | |
| F205 | F205-1 off | F205-2 off | F205-3 off | F205-4 off | F205-5 off | F205-6 off | F205-7 off | F205-8 off | F205-9 off | F205-10 off | F205-11 off | F205-12 off | F205-13 off | F205-14 off | F205-15 off | F205-16 off | | | | | | |
| F206 | F206-1 off | F206-2 off | F206-3 off | F206-4 off | F206-5 off | F206-6 off | F206-7 off | F206-8 off | F206-9 off | F206-10 off | F206-11 off | F206-12 off | F206-13 off | F206-14 off | F206-15 off | F206-16 off | | | | | | |
| F207 | F207-1 off | F207-2 off | F207-3 off | F207-4 off | F207-5 off | F207-6 off | F207-7 off | F207-8 off | F207-9 off | F207-10 off | F207-11 off | F207-12 off | F207-13 off | F207-14 off | F207-15 off | F207-16 off | | | | | | |
| G207 | G207-1 off | G207-2 off | G207-3 off | G207-4 off | G207-5 off | G207-6 off | G207-7 off | G207-8 off | G207-9 off | G207-10 off | G207-11 off | G207-12 off | G207-13 off | G207-14 off | G207-15 off | | | | | | | |
| G208 | G208-1 off | G208-2 off | G208-3 off | G208-4 off | G208-5 off | G208-6 off | G208-7 off | G208-8 off | G208-9 off | G208-10 off | G208-11 off | G208-12 off | G208-13 off | G208-14 off | G208-15 off | G208-16 off | | | | | | |
| G209 | G209-1 up 4h18, w=0.02 | G209-2 up 4h18, w=0.18 | G209-3 off | G209-4 off | G209-5 off | G209-6 off | G209-7 off | G209-8 off | G209-9 off | G209-10 off | G209-11 off | G209-12 off | G209-13 off | G209-14 off | G209-15 off | | | | | | | |
| G210 | G210-1 off | G210-2 off | G210-3 off | G210-4 off | G210-5 off | G210-6 off | G210-7 off | G210-8 off | G210-9 off | G210-10 up 4h31, w=0.06 | G210-11 off | G210-12 off | G210-13 off | G210-14 off | G210-15 off | G210-16 off | | | | | | |
| G211 | G211-1 up 4h25, w=0.00 | G211-2 off | G211-3 off | G211-4 off | G211-5 up 4h28, w=0.00 | G211-6 up 4h25, w=0.00 | G211-7 off | G211-8 off | G211-9 off | G211-10 up 4h25, w=0.00 | G211-11 up 4h25, w=0.00 | G211-12 off | G211-13 off | G211-14 off | G211-15 off | | | | | | | |
| G212 | G212-1 off | G212-2 off | G212-3 off | G212-4 off | G212-5 off | G212-6 off | G212-7 off | G212-8 off | G212-9 off | G212-10 off | G212-11 off | G212-12 off | G212-13 off | G212-14 up 4h28, w=0.01 | G212-15 off | | | | | | | |
| G215 | G215-1 off | G215-2 off | G215-3 off | G215-4 off | G215-5 off | G215-6 off | G215-7 off | G215-8 off | G215-9 off | G215-10 off | G215-11 off | G215-12 off | G215-13 off | G215-14 off | G215-15 off | | | | | | | |

Made in China at 2026-01-21 05:59:31.728712, Médiamétrie : 41

En plus des machines associées à chaque salle info (F108, ..., F207, G207, ..., G215), il y a des machines virtuelles (V200-1, ..., V200-16). Pour un acces à distance, ces machines virtuelles sont préférables.

En passant avec la souris sur les machines, un "popup/onglet" s'ouvre et en cliquant sur le nom de la machine (Fig 2, texte bleu "V200-4" précédé du texte "Connexion Guacamole") on accède, après authentification (Fig. 3), à l'écran de connection de cette machine (Fig 4)

| Etat des machines des salles de TP | | | | | | | | | | | | | | | | Déconnexion | | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|
| | | sys | qdm | win | ssh | occupation | | | | | | | | | | | | | | | | |
| V200 | | V200-1 up 35d, w=0.36 | V200-2 up 35d, w=0.09 | V200-3 up 35d, w=0.08 | V200-4 w=0.48 G5Pm | V200-5 up 35d, w=0.09 | V200-6 up 35d, w=0.08 | V200-7 up 35d, w=0.08 | V200-8 up 35d, w=0.08 | V200-9 up 35d, w=0.08 | V200-10 up 35d, w=0.09 | V200-11 up 35d, w=0.11 | V200-12 up 35d, w=0.08 | V200-13 up 35d, w=0.11 | V200-14 up 35d, w=0.10 | V200-15 up 35d, w=0.09 | V200-16 up 35d, w=0.09 | | | | | |
| F108 | | F108-1 Windows 11 Sercal | F108-2 Windows 11 Sercal | F108-3 Windows 11 Sercal | F108-4 Windows 11 Sercal | F108-5 Windows 11 Sercal | F108-6 Windows 11 Sercal | F108-7 Windows 11 Sercal | F108-8 Windows 11 Sercal | F108-9 Windows 11 Sercal | F108-10 Windows 11 Sercal | F108-11 Windows 11 Sercal | F108-12 Windows 11 Sercal | F108-13 Windows 11 Sercal | F108-14 Windows 11 Sercal | F108-15 Windows 11 Sercal | F108-16 Windows 11 Sercal | F108-17 Windows 11 Sercal | | | | |
| F200 | F200-1 off | F200-2 off | F200-3 off | F200-4 off | F200-5 off | F200-6 off | F200-7 off | F200-8 off | F200-9 off | F200-10 off | F200-11 off | F200-12 off | F200-13 off | F200-14 off | F200-15 off | | | | | | | |
| F201 | F201-1 off | F201-2 off | F201-3 off | F201-4 off | F201-5 off | F201-6 off | F201-7 off | F201-8 off | F201-9 off | F201-10 off | F201-11 off | F201-12 off | F201-13 off | F201-14 off | F201-15 off | | | | | | | |
| F202 | F202-1 off | F202-2 off | F202-3 off | F202-4 off | F202-5 off | F202-6 off | F202-7 off | F202-8 off | F202-9 off | F202-10 off | F202-11 off | F202-12 off | F202-13 off | F202-14 off | F202-15 off | | | | | | | |
| F203 | F203-1 off | F203-2 off | F203-3 off | F203-4 off | F203-5 off | F203-6 off | F203-7 off | F203-8 off | F203-9 off | F203-10 off | F203-11 off | F203-12 off | F203-13 off | F203-14 off | F203-15 off | | | | | | | |
| F204 | F204-1 off | F204-2 off | F204-3 off | F204-4 off | F204-5 off | F204-6 off | F204-7 off | F204-8 off | F204-9 off | F204-10 off | F204-11 off | F204-12 off | F204-13 off | F204-14 off | F204-15 off | F204-16 off | | | | | | |
| F205 | F205-1 off | F205-2 off | F205-3 off | F205-4 off | F205-5 off | F205-6 off | F205-7 off | F205-8 off | F205-9 off | F205-10 off | F205-11 off | F205-12 off | F205-13 off | F205-14 off | F205-15 off | F205-16 off | | | | | | |
| F206 | F206-1 off | F206-2 off | F206-3 off | F206-4 off | F206-5 off | F206-6 off | F206-7 off | F206-8 off | F206-9 off | F206-10 off | F206-11 off | F206-12 off | F206-13 off | F206-14 off | F206-15 off | F206-16 off | | | | | | |
| F207 | F207-1 off | F207-2 off | F207-3 off | F207-4 off | F207-5 off | F207-6 off | F207-7 off | F207-8 off | F207-9 off | F207-10 off | F207-11 off | F207-12 off | F207-13 off | F207-14 off | F207-15 off | F207-16 off | | | | | | |
| G207 | G207-1 off | G207-2 off | G207-3 off | G207-4 off | G207-5 off | G207-6 off | G207-7 off | G207-8 off | G207-9 off | G207-10 off | G207-11 off | G207-12 off | G207-13 off | G207-14 off | G207-15 off | | | | | | | |
| G208 | G208-1 off | G208-2 off | G208-3 off | G208-4 off | G208-5 off | G208-6 off | G208-7 off | G208-8 off | G208-9 off | G208-10 off | G208-11 off | G208-12 off | G208-13 off | G208-14 off | G208-15 off | G208-16 off | | | | | | |
| G209 | G209-1 up 4h18, w=0.01 | G209-2 up 4h18, w=0.18 | G209-3 off | G209-4 off | G209-5 off | G209-6 off | G209-7 off | G209-8 off | G209-9 off | G209-10 off | G209-11 off | G209-12 off | G209-13 off | G209-14 off | G209-15 off | | | | | | | |
| G210 | G210-1 off | G210-2 off | G210-3 off | G210-4 off | G210-5 off | G210-6 off | G210-7 off | G210-8 off | G210-9 off | G210-10 up 4h31, w=0.05 | G210-11 off | G210-12 off | G210-13 off | G210-14 off | G210-15 off | G210-16 off | | | | | | |
| G211 | G211-1 up 4h25, w=0.00 | G211-2 off | G211-3 off | G211-4 off | G211-5 up 4h25, w=0.00 | G211-6 up 4h25, w=0.02 | G211-7 off | G211-8 off | G211-9 off | G211-10 up 4h25, w=0.05 | G211-11 off | G211-12 off | G211-13 off | G211-14 off | G211-15 off | | | | | | | |
| G212 | G212-1 off | G212-2 off | G212-3 off | G212-4 off | G212-5 off | G212-6 off | G212-7 off | G212-8 off | G212-9 off | G212-10 off | G212-11 off | G212-12 off | G212-13 off | G212-14 up 4h29, w=0.01 | G212-15 off | | | | | | | |
| G215 | G215-1 off | G215-2 off | G215-3 off | G215-4 off | G215-5 off | G215-6 off | G215-7 off | G215-8 off | G215-9 off | G215-10 off | G215-11 off | G215-12 off | G215-13 off | G215-14 off | G215-15 off | | | | | | | |

Made in China at 2026-01-21 05:59:38.377797, Médiamétrie : 41

Fig. 2

Fig. 2




Fig. 3

The screenshot shows a web browser window titled "Salles TP" with the URL "si-galilee.univ-paris13.fr/guacamole-v200-4/#/". The interface displays "RECENT CONNECTIONS" with two entries: "Bureau avec gestionnaire de fenêtres" and "VNC (Bureau sans son mais parfois plus stable)". Below this is a "ALL CONNECTIONS" section with a list of connection types: "Bureau avec gestionnaire de fenêtres", "Terminal en ligne de commande", and "VNC (Bureau sans son mais parfois plus stable)". A "Filter" search bar is also present.

Fig. 4

A partir de l'écran de connections (Fig. 4), il y a trois manières d'accéder à la machine:

- * Bureau avec gestionnaire de fenêtres
- * VNC
- * Terminal en ligne de commande

On choisit ici "Bureau avec gestionnaire de fenêtres" (Fig. 5)




Fig. 5

Ensuite, l'utilisation est classique. En Fig.6, la machine V200-4 avec un terminal et firefox en cours d'exécution




Fig. 6