


TRAVAUX PRATIQUES - 1

On dispose, entre autres, de la fonction `black` et du programme `Quadrillagefigure` présents dans le répertoire

<http://www.math.univ-paris13.fr/cuvelier/energetique/2012-2013/TP1/CodesFournis>

**EXERCICE 1**


Ecrire la fonction Matlab `Quadrillage(imin,imax,jmin,jmax)` permettant de générer un quadrillage pour les lignes `imin` à `imax` et les colonnes `jmin` à `jmax`. Voici un exemple avec la commande `Quadrillage(-5,6,-3,7)` représentant uniquement les traits noirs sur la figure :



On peut tester cette fonction avec le programme `Quadrillagefigure` fourni pour obtenir la figure précédente. On rappelle que pour tracer un trait entre les points  $A_1 = (x_1, y_1)$  et  $A_2 = (x_2, y_2)$ , on peut utiliser sous Matlab, la commande `plot([x1 x2],[y1 y2])`.

**EXERCICE 2**


Ecrire la fonction `Damier(imin,imax,jmin,jmax)` permettant d'obtenir un damier, sur le quadrillage associé (commande `Quadrillage(imin,imax,jmin,jmax)`), sachant que le carré en bas à gauche est noir. Voici un exemple d'utilisation :




### EXERCICE 3

**Q. 1** Ecrire la fonction *Mozaique0*(*imin*, *imax*, *jmin*, *jmax*) permettant d'obtenir une mozaïque, sur le quadrillage associé (commande *Quadrillage*(*imin*, *imax*, *jmin*, *jmax*)), ayant toutes les lignes et colonnes paires en noir. Voici deux exemples d'utilisation :

mozaïque0(-3,9,-5,13)



mozaïque0(-4,8,-6,12)



On pourra, par exemple, utiliser la fonction Matlab *rem*. ■

### EXERCICE 4

**Q. 1** Ecrire la fonction *Mozaique5*(*n*) permettant d'obtenir la mozaïque, sur le quadrillage associé (commande *Quadrillage*(1,*n*,1,*n*)), ayant les motifs suivants :

